

Zduńska Wola, 01.10.2025 r.

REGULAMIN
SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
IZODOM 2000 POLSKA

1. Definicje

- 1.1. IZODOM - Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Ceramiczna 2a, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 7260000414, REGON: 73019224700000, KRS: 0000225099, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 2 646 500,00 złotych, adres e-mail: izodom@izodom.pl, tel. +48 43 823 41 88;
- 1.2. KLIENT - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć z IZODOM umowę sprzedaży Produktów, umowę najmu podpór lub umowę o wykonanie szkolenia w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
- 1.3. KONSUMENT - Klient, będący osobą fizyczną, zawierający z IZODOM umowę sprzedaży Produktów umowę najmu podpór lub umowę o wykonanie szkolenia niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
- 1.4. PRODUKT - wykonany na indywidualne zamówienie zestaw materiałów służących do wykonania określonego obiektu na podstawie przesłanego przez Klienta projektu służący do wykonania konkretnego budynku, budowli lub ich części.
- 1.5. KOMPONENT - część składowa obiektu budowlanego,
- 1.6. PRODUCENT - Wytwórca określonego produktu.

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulaminu

Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży Produktu, umowy najmu podpór lub umowy o wykonanie szkolenia, zawieranych przez IZODOM z Klientami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z Konsumentami.

3. Ceny, rabaty, warunki płatności

- 3.1 Ceny Produktu są określone w indywidualnych ofertach handlowych składanych Klientom.
- 3.2 Warunki płatności: 100% przedpłaty. Za moment zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego IZODOM. W przypadku, gdy zamówienie zawiera przygotowywane na indywidualne zamówienie stropy wpłatę należy uiścić maksimum 4 tygodnie przed planowaną dostawą, zaś w przypadku wycinanej pod indywidualny projekt izolacji płyty fundamentowej oraz pozostałych elementów - na maksimum 2 tygodnie przed dostawą.



IZODOM

www.izodom2000.pl

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.,
ul. Ceramiczna 2a,
98-220 Zduńska Wola
Polska / Poland
NIP: 726 000 04 14
REGON: 730192247

- 3.3 Na Produkt zakupiony w okresie zimowym oferujemy rabat na magazynowanie w firmie Izodom 2000 Polska przy ul. Ceramicznej 2a w Zduńskiej Woli 98-220. Koszt magazynowania to 10,00 zł netto (12,30zł brutto), za każdy miesiąc magazynowania. Warunkiem przechowania materiałów jest podpisanie umowy składowania (wzór umowy dostępny u Doradcy Klienta).
- 3.4 W wypadku nieodebrania zakupionego Produktu przez Klienta w terminie ustalonym w umowie składowania, bądź niepodpisania umowy składowania IZODOM naliczy Klientowi opłatę magazynową w wysokości 500,00 zł netto (615zł brutto) za każdy miesiąc magazynowania.
- 3.5 Rabat, o którym mowa w pkt. 2.4. Regulaminu nie znajduje zastosowania do późniejszych zamówień uzupełniających zamówienie, na które udzielono rabatu.

4. Zapytania ofertowe, składanie zamówień, zawarcie umowy

- 4.1. W celu otrzymania oferty na sprzedaż Produktów, Klient jest zobowiązany przekazać IZODOM zapytanie ofertowe. Zapytanie powinno zawierać:
- projekt budowlany zawierający rzuty i przekroje budynku, zestawienie stolarki, widoki elewacji;
 - szczegółowe wymiary wszystkich przegród, które mają być objęte ofertą; wymiary ścian zewnętrznych powinny dotyczyć zewnętrznego obrysu budynku;
 - wskazanie, które z komponentów budynku mają być objęte ofertą; przez komponenty budynku rozumie się izolację dachu, płytę lub ławy i ściany fundamentowe, ściany zewnętrzne/wewnętrzne/działowe, stropy, etc.
 - wskazanie grubości izolacji, którą Klient jest zainteresowany;
 - adres dostawy.

Zapytanie ofertowe można złożyć w formie mailowej lub osobiście.

Projekt budowlany można dostarczyć w formie papierowej do siedziby IZODOM lub elektronicznie na adres e-mail izodom@izodom.pl lub bezpośrednio na adres e-mail Doradcy Klienta.

- 4.2. Po otrzymaniu kompletnego zapytania ofertowego, IZODOM informuje Klienta w jakim terminie odeśle ofertę. Na podstawie projektów budowlanych IZODOM dokonuje przybliżonej kalkulacji ilości i wartości materiałów wchodzących w skład Produktu potrzebnych do budowy. IZODOM informuje o szacowanej objętości betonu koniecznego do wypełnienia poszczególnych Komponentów budynku oraz o objętości i powierzchni Komponentów. Każde wyliczenie zawiera pewien naddatek materiałów. Dodatkowo w ofercie znajduje się informacja na temat warunków odbioru lub dostawy Produktów. IZODOM zobowiązuje się informować Klienta o dostępności zaoferowanych elementów.
- 4.3. IZODOM dokonuje kalkulacji i wyceny z najwyższą starannością i przedstawia Klientowi ofertę do weryfikacji. Oferta zostanie przedstawiona w formie pliku PDF przesłana na podany wcześniej adres mailowy.



-
- 4.4. Po otrzymaniu oferty określającej ilość i wartość elementów składowych Produktu, termin i warunki dostawy, Klient ma obowiązek zweryfikować te dane, w szczególności ilość potrzebnych elementów.
- 4.5. Klient musi dbać o uaktualnianie danych ilościowych w przypadku wprowadzania zmian lub adaptacji projektu budowlanego. IZODOM nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikłe z niedostatecznej ilości Produktów na budowie, jeżeli Klient zaniedbał ten obowiązek.
- 4.6. Zgadzając się na zaproponowane w ofercie warunki lub po wprowadzeniu przez IZODOM odpowiednich korekt zgodnie z życzeniem Klienta, Klient składa Zlecenie Produkcyjne przesłane wraz z regulaminem sprzedaży przez IZODOM, pisemnie lub w formie e-mail.
- Chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment przesłania wypełnionego Zlecenia Produkcyjnego. Klient zobowiązany jest dokonać weryfikacji ilościowej zamówienia (czy jest zgodna z wyceną oraz z zamówieniem), bowiem po zawarciu Umowy podane w niej wartości i ilości są dla stron wiążące.
- 4.7. Po zawarciu Umowy przez obie strony Izodom sporządza fakturę Pro-Forma i przedstawia ją Klientowi do zapłaty.
- 4.8. Wszelkie zmiany po zawarciu Umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 4.9. Za miejsce zawarcia Umowy uważa się siedzibę IZODOM. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.

5. Wydanie i odbiór Produktu

- 5.1. IZODOM informuje Klienta o wpłynięciu należności na konto i organizuje transport w ustalonym z Klientem terminie.
- 5.2. Dostawa Produktu odbywa się na zasadach EXW IZODOM magazyn w Zduńskiej Woli według warunków Incoterms 2020, po zapłaceniu 100% ceny. Za załadunek, transport i ubezpieczenie Produktu odpowiedzialny jest IZODOM, a za rozładunek odpowiedzialny jest Klient.
- 5.3. Termin odbioru Produktu należy uzgodnić i potwierdzić z IZODOM co najmniej na 6-8 tygodni przed planowaną datą dostawy. Dostawa zamówionego Produktu winna nastąpić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od złożonego zamówienia. Po upływie powyższego terminu Klient jest obowiązany uiścić wynagrodzenie za składowanie Produktów, które wynosi 500,00 złotych netto (615,00 złotych brutto) za miesięczny okres składowania.
- 5.4. Wszelkie zmiany w zamówieniu oraz przesunięcia ustalonej daty załadunku należy zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą załadunku. Za przesunięcia



IZODOM

www.izodom2000.pl

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.,
ul. Ceramiczna 2a,
98-220 Zduńska Wola
Polska / Poland
NIP: 726 000 04 14
REGON: 730192247

dokonane po tym terminie będzie naliczana opłata manipulacyjna za zmianę terminu załadunku w wysokości 400,00 zł netto, a w przypadku odwołania bądź zmiany terminu transportu na mniej niż 3 dni przed dostawą – 1000,00 zł netto.

- 5.5. Wszelkie zmiany w zamówieniach na mniej niż 14 dni przed wyznaczoną datą załadunku mogą skutkować brakiem dostępności elementów w ustalonym terminie oraz powodować zmianę daty załadunku na najbliższy możliwy, który może być oddalony o 6-8 tygodni od pierwotnego.
- 5.6. Dodatkowe koszty obsługi zostaną naliczone w przypadku:
- wstrzymanego transportu załadowanego już auta – 1500,00 zł netto;
 - auta załadowanego, zawróconego z drogi – koszt przejechanych kilometrów (8,60 lub 9,60 zł netto/km w zależności od przejechanych km) + dzienny koszt pracy kierowcy (750,00 zł netto) + koszt rozładunku w siedzibie IZODOM (1000,00 zł netto)
 - odwołania transportu spedycji – opłata zgodnie z cennikiem firmy spedycyjnej maksymalnie do wysokości ceny transportu + 500,00 zł netto w przypadku, gdy auto załadowane.
- Transport zostanie zrealizowany w nowym, ustalonym z Doradcą terminie, pod warunkiem uiszczenia wszelkich ewentualnych opłat.
- 5.7. Wydania realizowane są wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00.
- 5.8. Do wydawanych Produktów generowane są następujące dokumenty:
- Specyfikacja/WZ
 - CMR (list przewozowy) – w przypadku wywozu poza granice Polski
 - Deklaracje właściwości użytkowych – w formie elektronicznej
 - Etykieta CE – w formie elektronicznej
 - ETA – w formie elektronicznej

6. Zwroty. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktów

- 6.1. Po zawarciu Umowy Klient nie ma prawa do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży.
- 6.2. Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem, w formie pisemnej.
- 6.3. IZODOM nie przyjmuje zwrotów Produktów pozostałych po budowie.

7. Reklamacje, rękojmia.



- 7.1. IZODOM jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za występujące wady. W zakresie rękojmi za wady Produktów zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego odnoszące się do przedsiębiorców, z uwzględnieniem poniżej wskazanych zmian.
- 7.2. W wypadku wystąpienia wady, reklamację należy zgłosić IZODOM pisemnie na adres: ul. Ceramiczna 2a, 98-220 Zduńska Wola lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacja@izodom.pl. IZODOM rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. W przypadku przestania reklamacji drogą elektroniczną odpowiedź na reklamację zostanie odesłana w tej samej formie, na adres mailowy nadawcy.
- 7.3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może zażądać wymiany na wolny od wad lub jego naprawy. W razie uznania zasadności reklamacji Klienta IZODOM może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Nadto IZODOM może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
- 7.4. W wypadku wystąpienia wady Produktu, Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. Jednakże Klient nie może skorzystać z powyższego uprawnienia, jeżeli IZODOM niezwłocznie wymieni Produkt na niewadliwy albo niezwłocznie go naprawi – chyba, że Produkt był już wymieniony lub naprawiany. Klient nie może odstąpić od umowy. Jeżeli Klient żąda obniżenia ceny, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
- 7.5. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z rękojmi, jeśli nie powiadomi IZODOM o wadzie i jeżeli nie zbadał rzeczy przy jej odbiorze niezwłocznie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie złożył reklamacji do IZODOM niezwłocznie po jej stwierdzeniu tj. nie później niż w terminie 2 dni od stwierdzenia wady lub w terminie 2 dni od daty kiedy przy dołożeniu należytej staranności mógł stwierdzić istnienie wady.
- 7.6. Klient powinien dostarczyć wadliwy Produkt na koszt IZODOM do siedziby: ul. Ceramiczna 2a, 98-220 Zduńska Wola.
- 7.7. IZODOM odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 tygodni od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę wadliwego Produktu na wolną od wad przedawnia się z upływem 3 miesięcy, licząc od dnia stwierdzenia wady. W terminie 2 dni od stwierdzenia wady Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8. Warunki stosowania Produktu, dokumentacja techniczna, normy techniczne

- 8.1. IZODOM zapewnia dokumentację pozwalającą wprowadzać Produkty do obrotu na rynkach Unii Europejskiej jak i Rzeczypospolitej Polskiej, w tym deklaruje zgodność swoich produktów z Deklaracją Właściwości użytkowych, oznaczeniem CE, Europejską Oceną Techniczną nr ETA 07/0117 z dnia 17 lipca 2017.
- 8.2. Producent udostępnia Klientowi wgląd do dokumentacji technicznej, dokumentów dopuszczających materiały składowe Produktu do obrotu, deklaracji właściwości użytkowych, etykiety CE, Europejskiej Oceny Technicznej ETA 07-0117 z dnia 17 lipca 2017, dokumentu ETAG 009.
- 8.3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń IZODOM zawartych w dokumentacji technicznej z punktu 8.2 oraz 5.7. Wbudowanie elementów IZODOM wymaga stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania wraz z piankowymi tworzywami izolacyjnymi.
- 8.4. Na etapie opracowania oferty, na podstawie dokumentacji projektowej IZODOM sporządza indywidualny projekt ułożenia płyty fundamentowej. Elementy izolacji płyty fundamentowej są przed wydaniem Produktu bezpłatnie przycinane przez IZODOM na terenie zakładu. Następnie odpowiednio ponumerowane elementy (zgodnie z projektem) są transportowane na teren budowy. Po ułożeniu przyciętych elementów może powstać szczelina na łączeniu płyt, którą należy uzupełnić pianą poliuretanową. Jest to naturalne zjawisko i nie stanowi ono podstawy do reklamacji.. IZODOM nie docina otworów pod przepusty instalacji.
- 8.5. Zgodnie z dokumentacją certyfikacyjną tolerancja wymiarowa elementów to 0,6% dla przegród poziomych i izolacji dachowej oraz 0,8% dla ścian. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach podczas montażu elementów mogą pojawić się drobne szczeliny. IZODOM zaleca wypełnienie ich pianą montażową. Nie wpływa to w żaden sposób na właściwości izolacyjne konstrukcji.
- 8.6. Istnieją co najmniej 2 poprawne sposoby budowy narożników, opisane w dokumencie Europejskiej Oceny Technicznej ETA-07/0117.
- 8.7. Elementy do budowy ścian w systemie IZODOM są przeznaczone do wypełniania mieszanką betonową przy użyciu pompy do betonu do wysokości 3m, wymaga to zastosowania podpór i stosowania się do wszelkich zaleceń i wytycznych IZODOM. Układanie betonu musi odbywać się zgodnie z aktualnymi normami technicznymi i prawnymi. Maksymalną dopuszczalną prędkością podawania betonu jest 9m³/h, maksymalny wzrost wysokości warstwy betonu w ścianie to 1m na godzinę, maksymalna wysokość swobodnego spadku to 1m. Rekomendowany beton to gęsto plastyczny konsystencji F3, maksymalne uziarnienie 8mm.
- 8.8. Elementy mogą różnić się od siebie kolorem, co nie ma wpływu na ich właściwości.
- 8.9. Wewnętrzne ścianki elementów narożnikowych mają zakończenie typu tzw. „pióro - wpust” niepasujące - należy je docinać ręcznie.

**IZODOM**www.izodom2000.pl

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.,
ul. Ceramiczna 2a,
98-220 Zduńska Wola
Polska / Poland
NIP: 726 000 04 14
REGON: 730192247

-
- 8.10. Przy zakupie elementów MCFU (narożników i elementów podstawowych) przewiązki plastikowe są sprzedawane w kompletach (narożnik – 5szt., element podstawowy – 11 szt.). Przy docinaniu elementów na budowie na żądany wymiar istnieje prawdopodobieństwo nie użycia wszystkich przewiązek. Nie ma możliwości zwrotu przewiązek pozostałych po budowie.
- 8.11. Elementy klejone będące w ofercie IZODOM mogą mieć mniejszą wytrzymałość niż elementy gotowe produkowane na wtryskarce w formie.
- 8.12. IZODOM zastrzega, że niezastosowanie się do wytycznych zawartych w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA-07/0117 może skutkować zagrożeniem dla pracowników na budowie, zwiększonym zużyciem materiałów budowlanych, utratą parametrów użytkowych.

9. Szkolenia

- 9.1. IZODOM oferuje odpłatne szkolenia obejmujące: część teoretyczną w postaci multimedialnej prezentacji oraz część praktyczną z możliwością złożenia na „sucho” produktów IZODOM. Szkolenie odbywa się w siedzibie IZODOM w Zduńskiej Woli. Termin ustalany jest indywidualnie. Zapisu dokonać można wyłącznie poprzez formularz dostępny online.
- 9.2. Na życzenie Klienta, IZODOM oferuje instruktaż na placu budowy. Koszt jednodniowego 8-godzinnego szkolenia na placu budowy w Polsce to 500 zł netto (615zł brutto). W przypadku szkolenia kilkudniowego oprócz opłaty za dzień szkolenia Klient ponosi koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz diety pracowników IZODOM. Wysokość tego kosztu zostanie uzgodniona z Klientem przed zawarciem umowy o wykonanie szkolenia.

10. Najem podpór

- 10.1. IZODOM oferuje wynajem podpór stalowych ułatwiających wznoszenie ścian i betonowanie ich do 3m wysokości.
- 10.2. Zawierając umowę najmu lub zakupu Klient przyjmuje do wiadomości, że podpory nie są przystosowane do stosowania ich jako pomosty robocze, zgodnie z przepisami BHP.
- 10.3. Warunki najmu, jego czas i ilość podpór ustala umowa najmu. Klient może w czasie najmu ustalić z IZODOM przedłużenie okresu najmu. Umowa najmu będzie zawierana w formie pisemnej osobiście w siedzibie biura IZODOM, drogą elektroniczną lub drogą pocztową. Klient ma obowiązek zbadania podpór i niezwłocznego zgłaszania wad przy odbiorze (pod rygorem utraty roszczeń).
- 10.4. Zawierając umowę, Klient wpłaca IZODOM kaucję w wysokości 30 % wartości wynajmowanych podpór. Aktualna wartość jednej podpory znajduje się w cenniku.



-
- 10.5. Za każdy dzień wynajmu podpór naliczana jest opłata, zwana dalej czynszem. Wysokość czynszu wynosi 2,50 zł netto (3,08 zł brutto)/ na dzień i obliczana jest według wzoru: $\text{czynsz} = \text{ilość podpór} * \text{ilość dni wynajmu} * 2,50 \text{ zł netto (3,08 zł brutto)}$
Przykładowo – 24 podpory wynajęte na 3 dni: $24 * 3 * 2,50 = 180 \text{ zł netto (221,40 zł brutto)}$.
- 10.6. IZODOM jest odpowiedzialny za załadunek, transport i ubezpieczenie, a za rozładunek podpór jest odpowiedzialny Klient, który ponosi całkowite koszty wynajęcia i transportu podpór. IZODOM dopuszcza także możliwość organizacji transportu podpór przez Klienta wtedy całkowita odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.
- 10.7. Po zakończeniu okresu najmu podpór określonego w Umowie, Klient niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni od zakończenia umówionego okresu najmu, zwróci podpory do siedziby IZODOM w Zduńskiej Woli. Klient zobowiązany jest poinformować IZODOM o dacie zwrotu podpór i ustalić godzinę z Doradcą Klienta. Podpory są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 12:00.
- 10.8. Po otrzymaniu podpór, jeżeli zwrócono je w stanie nieuszkodzonym, IZODOM zwróci Klientowi kaucję pomniejszoną o czynsz. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podpór, IZODOM zatrzyma z kaucji kwotę stanowiącą iloczyn ceny katalogowej podpory i liczby uszkodzonych podpór.
- 10.9. Jeżeli Klient nie zwróci podpór lub zwróci je po wyznaczonym terminie, kaucja nie podlega zwrotowi. Podpory stają się własnością Najemcy i wystawiana jest faktura sprzedażowa.
- 10.10. Klient zobowiązany jest używać podpór zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami oraz zwrócić je w stanie nieuszkodzonym.

11. Postanowienia końcowe

- 11.1. Spory z Klientem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby IZODOM.
- 11.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2025 roku.
- 11.3. Jeżeli jakiegokolwiek z postanowień Umowy jest nieważne, nie uchybia to ważności innych postanowień Umowy oraz ważności całej umowy.

Załącznik nr 1 – Tabela przedstawiająca procentowe obniżenie wartości zwracanych produktów w zależności od uszkodzeń

Załącznik nr 2 – Karta przyjęcia zwrotów i karta oszacowania utraty wartości.



Tabela przedstawiająca procentowe obniżenie
wartości zwracanych produktów w zależności od uszkodzeń

LP.	RODZAJ USZKODZENIA	PROCENTOWE OBNIŻENIE WARTOŚCI
1.	Uszkodzenia mechaniczne uniemożliwiające dalsze wykorzystanie produktu	100 %
2.	Uszkodzenia mechaniczne nieuniemożliwiające dalsze wykorzystanie produktu	50 %
3.	Zadrapania	30 %
4.	Zabrudzenia	30 %



IZODOM

www.izodom2000.pl

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.,
ul. Ceramiczna 2a,
98-220 Zduńska Wola
Polska / Poland
NIP: 726 000 04 14
REGON: 730192247

Zduńska Wola, data.....

KARTA PRZYJĘCIA ZWROTÓW nr/...../2025

Data przyjęcia:.....

Materiały z faktury nr:.....

Nazwa Klienta.....

Nr konta do zwrotu:.....

Rodzaj i ilość zwróconych elementów:

L.p.	Rodzaj elementów	Ilość

Opis uszkodzeń:

.....

.....

.....

.....

Czy są zrobione zdjęcia: T / N

.....

Klient

.....

Magazynier



IZODOM

www.izodom2000.pl

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.,
 ul. Ceramiczna 2a,
 98-220 Zduńska Wola
 Polska / Poland
 NIP: 726 000 04 14
 REGON: 730192247

KARTA OSZACOWANIA UTRATY WARTOŚCI nr .../.../2025

W dniu..... spotkała się komisja w składzie:

1.
2.
3.

Wspólnie ustalono co następuje:

.....

Wartość zwróconych elementów [%]

Do wypłaty zwrotu:.....[PLN]

Podpis członków komisji:

.....

